

<p align="center">ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI</p>	<p>Nº: EPI – B.11</p>
	<p>EMISSÃO: 21.06.2001</p>
	<p>REVISÃO: 13.04.2018</p>
<p>EQUIPAMENTO: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL</p>	
<p>APROVADO PARA: Proteção das mãos para trabalhos em contato com fluídos corpóreos realizados em ambientes hospitalares ou em contato com animais com risco de exposição a agentes biológicos.</p>	
<p>ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva “antiderrapante”, TAMANHO 7,0/7,5/8,0/8,5, descartável, confeccionada em látex natural, punhos firmes, talcada, alta sensibilidade ao tato, com bainha formato anatômico, contendo identificação na luva. Esterilizado por radiação ionizante, acondicionada em embalagem individual de acordo com a Norma NBR 13387, abertura favorecendo transferência asséptica, impressa com tinta atóxica. Constando externamente dados de identificação, validade, procedência, lote, MS e estar de acordo com o código de defesa do consumidor.</p>	
<p>ITENS OBRIGATÓRIOS: Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, o número do CA.</p>	
<p>NORMA APLICÁVEL: NR-06 – Equipamento de Proteção Individual. Portaria Nº 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.</p>	
<p>INDICAÇÕES DE USO: Serviços em centros cirúrgicos, contato de animais, corpos e ambientes com riscos biológicos.</p>	
<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>a) Quando houver a necessidade de apresentação de amostra do Equipamento de Proteção Individual – EPI, esta deverá respeitar o prazo e ser direcionada ao local estipulado no Edital do Pregão;</p> <p>b) Caso seja solicitado ao fornecedor o envio de Laudo Técnico específico referente a um determinado EPI, este não deverá se recusar a fornecer;</p> <p>c) As numerações, quantidades, cores, marcas e logotipos dos EPI's devem ser definidos pelo requisitante.</p>	
<p align="center">_____/_____/_____ REVISADO POR</p>	<p align="center">_____/_____/_____ VISTO POR</p>

ILUSTRAÇÃO

